


“Панский сот”

Руководство по сборке.





Для работы нам понадобятся инструменты: - ножницы; - стамеска; - степлер.

Для 8-ми рамочного корпуса потребуется 2 диафрагмы, 5 брусков и 12 полурамок "Панский сот".



Для 10-ти рамочного корпуса потребуется 2 диафрагмы, 7 брусков и 16 полурамок "Панский сот".

Подготавливаем корпус.

Очищаем боковые поверхности корпуса и опорную площадку плечиков рамок, от воска и рополиса.



На всех полурамках обрезаем уголки, согласно насечкам.





Сбрызгиваем доньшки
контейнеров “Панский сот”
сиропом...



... и устанавливаем в корпус.

Делаем рамки.

Рамка состоит из двух
полурамок.

Кладем одну
полурамку лицевой
стороной вниз и
вкладываем в нее
брусок...



...накрываем второй
полурамкой и защелкиваем
клипсы.


Рамка готова.

Сбрызгиваем рамку
сиропом и устанавливаем в
корпус.

Устанавливаем рамку в корпус.
Выступы на четырех центральных опорах должны полностью войти
во встречные отверстия на другой рамке.



После установки необходимого количества рамок,
устанавливаем кроющую диафрагму и фиксируем её.



Фиксатором может быть любой подходящий предмет/материал.
Даже рамка суши, если позволяет расстояние в вашем корпусе.




Выравниваем бруски.



Прижимая блистер к бруску,
фиксируем его степлером.

Корпус с
рамками



“Панский сот” готов к установке в улей.
Хороших вам медосборов.

